NowyStyl KUSCH+CO

Nach DIN 66084, Klassifizierung P-a

2026

Brandschutzgeprüfte Produkte



In dieser Broschüre finden Sie Produkte von Nowy Styl und Kusch+Co, die extern geprüft und erfolgreich nach der DIN 66084 P-a klassifiziert worden sind.

Die angegebenen Optionen zeigen die Möglichkeiten auf, die bei der Wahl eines klassifizierten Produktes zu berücksichtigen sind. Weitere Optionen, die bei der Auswahl eines Produktes nach DIN 66084 P-a, keine Rolle spielen, sind in dieser Broschüre nicht berücksichtigt. Diese sind - ebenso wie Preise - in den aktuellen Preislisten zu finden.



| Die Hersteller der Produkte sind:
Nowy Styl sp. z o.o.
Kusch+Co GmbH
Nowy Styl Deutschland GmbH
SITAG by Nowy Styl AG

| Vollständige Informationen über das Produktions und Vertriebsmodell auf den verschiedenen Märkten finden Sie hier:

© Copyright 2026 Nowy Styl sp. z o.o.
| Die Nowy Styl sp. z o.o. behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Anpassungen der Stoff – und Oberflächenauswahl vorzunehmen.

| Wichtiger Hinweis! Die im Druck dargestellten Farben können von den Originalfarben abweichen.

| Die abgebildeten Produkte zeigen das Angebot des jeweiligen Marktes.

Publications of Nowy Styl sp. z o.o.
Brands and trademarks used herein are the property of NSG TM sp. z o.o.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	**Seite 2**
Die DIN 66084 P-a	**Seite 3**
Smile	**Seite 4**
beWise	**Seite 6**
Trio	**Seite 8**
V-Care	**Seite 9**
Embla	**Seite 11**
Luca	**Seite 16**
Volpino	**Seite 14**
Lupino	**Seite 16**
Studio	**Seite 19**
Tapa	**Seite 19**
Genaya	**Seite 20**
V-Care Travel Soft	**Seite 22**
V-Care Travel Bench	**Seite 23**
Übersicht Holzschalenstühle	**Seite 24**
Übersicht Bänke	**Seite 25**
V-Care Fold	**Seite 26**



Was ist die DIN 66084?

Die DIN 66084 ist die maßgebliche deutsche Norm zur Klassifizierung des Brandverhaltens von Polstermöbeln Im Verbund. Sie schließt die Lücke zwischen reinen Materialprüfungen (wie DIN 4102 für Baustoffe) und dem realen Einsatz kompletter Sitzmöbel in Gebäuden. Wichtig ist dabei das Prinzip des Polsterverbundes:
Es wird nie ein isolierter Stoff getestet, sondern stets das Zusammenspiel aus Bezugsmaterial, Polsterschaum, Brandschutz-Zwischenschichten und Unterkonstruktion.
Die 3 Klassifizierungsstufen (P-c bis P-a).
Die Norm unterteilt Sitzmöbel in drei Schutzniveaus, basierend auf unterschiedlichen Zündquellen und Belastungsszenarien:

Klasse	Bezeichnung	Zündquelle/Prüfverfahren	Einsatzbereiche Beispiele
P-c	Normal entflammbar	Glimmende Zigarette	(Prüfung nach DIN EN 1021-1) Überwiegend im privaten Wohnbereich oder in Räumen ohne erhöhte Brandschutzanforderungen.
P-b	Schwer entflammbar	Gasflamme/Streichholz	(Prüfung nach DIN EN 1021-2) Gewerbliche Innenräume und normale Objektbereiche.
P-a	Hochgradig schwer entflammbar	Papierkissen (100 g)	(Prüfung nach DIN 54341) Sensible öffentliche Gebäude, Schulen, Universitäten, Hörsäle, Wartebereiche, Pflegeheime, Flughäfen und insbesondere Flucht- und Rettungswege.

Die einzelnen Teststufen kurz erklärt:
1. P-c (Zigarettentest)
   - Grundlage: DIN EN 1021-1
   - Ablauf: Eine brennende, glimmende Zigarette wird in den hinteren Bereich zwischen Sitzfläche und Rückenlehne des Prüfkörpers gelegt erreicht werden.
   - Kriterium: Das Polster darf weder schwelen noch brennen. Nach einer Beobachtungszeit (max. 60 Minuten) darf keine fortschreitende Glimmverbrennung auftreten.

2. P-b (Streichholztest/Gasflamme)
   - Grundlage: DIN EN 1021-2
   - Ablauf: Eine kleine Gasflamme (simuliert ein brennendes Streichholz) wird für genau 15 Sekunden direkt an den Polsterverbund gehalten.
   - Kriterium: Nach dem Entfernen des Brenners muss die Flamme auf dem Polster innerhalb von 120 Sekunden erlöschen, ohne dass das Polster zerstört wird oder unkontrolliert weiterbrennt. (Hinweis: Um Pb zu erreichen, muss das Polster automatisch auch den Pc-Test bestanden haben).

3. P-a (Papierkissentest)
   - Grundlage: DIN 54341
   - Ablauf: Ein normiertes Kissen aus 100 g gewelltem Zeitungspapier wird auf die Sitzfläche nahe der Rückenlehne platziert und entzündet (simulierte Brandstiftung/Vandalismus).
   - Kriterium:
     - Das Feuer muss von selbst erlöschen (maximal 15 Minuten Gesamttestdauer).
     - Die Flammenhöhe darf die Oberkante der Rückenlehne um nicht mehr als 45 cm übersteigen.
     - Die seitlichen Ränder des Sitzmöbels dürfen nicht von den Flammen erreicht werden.

Warum ist das wichtig? (Der Unterschied zu B1)
Bauämter oder Brandschutzbeauftragte verlangen in öffentlichen Gebäuden oft die Baustoffklasse B1 („schwer entflammbar“ nach DIN 4102).
   - Das Problem: DIN 4102 B1 gilt nur für ebene Wand- oder Bodenbaustoffe, nicht für komplexe Polstermöbel.
   - Die Lösung: Wer Polstermöbel rechtssicher in sinnvollen Abschnitten stellen möchte, weist mit der DIN 66084 P-a nach, dass das Sitzmöbel den strengsten Anforderungen im Ernstfall standhält.

Einsatzbereiche
Polstermöbel nach DIN 66084 P-a kommen vor allem dort zum Einsatz, wo strenge Personenschutz- und Brandschutzauflagen gelten:
   - Flucht- und Rettungswege (Möblierung in Fluren und Foyerbereichen)
   - Öffentliche Gebäude (Schulen, Universitäten, Ämter)
   - Pflegeeinrichtungen & Krankenhäuser



Die Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung.

Diese Übersicht zeigt die Optionen, die für ein Produkt geprüft nach DIN 66084 P-a erhältlich sind.



Smile

MODELLE nach DIN 66084 P-a

Rückenlehne und Sitz Holz oder komplett gepolstert
Gestell: 4-Fuß-Gestell pulverbeschichtet oder verchromt
mit mittelhoher oder hoher Rückenlehne
mit oder ohne Armlehnen





				SMILE FRAME CHAIR 4L(A)(HB) W	SMILE FRAME CHAIR 4L(A)(HB) UPH
Stoffe	Skai Parotega/ staynu (Schaum FFR2)			–	standard
	Main Line Flax (Schaum FFRF)			–	optional
	Step/Step Melange (Schaum FFRF)			–	optional
Gestell	Stahl	pulverbeschichtet	E-③	standard	standard
		verchromt	E-CR	optional	optional
Rückenlehne	Buchenschichtholz (Sitz und Rücken in Holz oder komplett gepolstert)	natur	BA-SKNB	standard	–
		gebeizt	BA-①	optional	–
		komplett gepolstert	BA-⑤	–	standard
Sitz	Buchenschichtholz	natur (Buche natur)	SE-SKNB	standard	–
		gebeizt	SE-①	optional	–
		komplett gepolstert	SE-⑤	–	standard
Armlehnen/ Armauflagen	Ohne			standard	standard
	Kunststoff, Farbe passend zur Gestellfarbe		AP-④	optional	standard
	Kunststoff, Schwarz		AP-KB	optional	optional
	Massivholz in der gleichen Ausführung wie Sitz und Rücken	Buche natur	AP-SKNB	optional	optional
		Buche gebeizt	AP-①	optional	optional
Gleiter	Kunststoff		GD	standard	standard
	Kunststoff mit Filz		GDF	optional	optional
	Protect		GDT	optional	optional
Schaum	kein Schaum	bei Holzversion		standard	–
	Schwer entflammbarer Schaum	FFR2 (in Verbindung mit Skai Parotega/staynu)	FFR2	–	optional
		FFRF (in Verbindung mit Main Line Flax und Step/Step Melange)	FFRF	–	optional
Lackierung von Holzelementen	Wasserlack			standard	standard (bei Holzarmauflagen)

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes an

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an

Unsere Auswahl an Stoffes, Farben und Oberflächen finden Sie unter: **www.nowystyl.com** - Stoffe und Oberflächen

Diese Übersicht zeigt die Optionen, die für ein Produkt geprüft nach DIN 66084 P-a erhältlich sind

beWise



Die Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung.

Diese Übersicht zeigt die Optionen, die für ein Produkt geprüft nach DIN 66084 P-a erhältlich sind.



beWise

MODELLE nach DIN 66084 P-a

Rückenlehne und Sitz Holz oder komplett gepolstert
Gestell: 4-Fuß-Gestell pulverbeschichtet oder verchromt mit oder ohne Armlehnen





				BEWISE FRAME CHAIR 4L(A) W	BEWISE FRAME CHAIR 4L(A) UPH
Stoffe	Skai Parotega/staynu (Schaum FFR2)			–	standard
	Main Line Flax (Schaum FFRF)			–	optional
	Step/Step Melange (Schaum FFRF)			–	optional
Gestell	Stahl	Pulverbeschichtet	E-③	standard	standard
		Verchromt	E-CR	optional	optional
Schale	Buchenschichtholz	Natur	CC-①	standard	–
		Gebeizt		optional	–
		Laminatbeschichtet		optional	–
		Komplett gepolstert	BS-⑤	–	standard
Armlehnen und Armauflagen	ohne			standard	standard
	Kunststoff schwarz		AP-KB	optional	optional
	Schichtholz (gleiche Ausführung wie die Schale bei Modell „W“)		AP-①	–	optional
Gleiter	Kunststoff mit Filz		GDF	standard	standard
	Protect		GDT	optional	optional
Schaum	kein Schaum		bei Holzversion	standard	–
	Schwer entflammbarer Schaum		FFR2 (in Verbindung mit Skai Parotega/staynu)	–	standard
			FFRF (in Verbindung mit Main Line Flax und Step/Step Melange)	–	optional
Lackierung von Holzelementen	Wasserlack			standard	Standard (mit Holzarmauflagen)

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an

Unsere Auswahl an Stoffes, Farben und Oberflächen finden Sie unter: **www.nowystyl.com** - Stoffe und Oberflächen

Diese Übersicht zeigt die Optionen, die für ein Produkt geprüft nach DIN 66084 P-a erhältlich sind

Trio

MODELLE nach DIN 66084 P-a

Rückenlehne und Sitz Holz oder komplett gepolstert
Gestell: 4-Fuß-Gestell oder Kufengestell pulverbeschichtet, verchromt oder verchromt seidenmatt
mit oder ohne Armlehnen



TRIO FRAME CHAIR 4L(A)W
TRIO FRAME CHAIR CFS W
TRIO FRAME CHAIR HKR CFS
TRIO STOOL 4L W



TRIO FRAME CHAIR 4L(A) UPH
TRIO FRAME CHAIR CFS UPH
TRIO FRAME CHAIR HKR CFS
TRIO STOOL 4L UPH

Stoffe	Skai Parotega/staynu (Schaum FFR2)			–	standard
Gestell	Stahl	Pulverbeschichtet	E-③	standard	standard
		Verchromt	E-③	optional	optional
		Verchromt seidenmatt		optional	optional
Schale	Buchenschichtholz	Natur	CC-① oder CC-HH-1 (mit Griffloch)	standard	–
		Gebeizt		optional	–
		Laminatbeschichtet		optional	–
		Komplett gepolstert	BS-⑤	–	optional
Armlehnen nur bei TRIO FRAME CHAIR 4LA (UPH)	ohne			standard	standard
	nicht kunststoffummantelt in der Farbe des Gestells		ARF-③	optional	optional
	Kunststoffummantelt schwarz		ARF-KB	optional	optional
Gleiter	Kunststoff		GD	standard	standard
	Kunststoff mit Filz		GDF	optional	optional
	Protect Glides		GTD	optional	optional
Schaum	Kein Schaum		bei Holzversion	standard	–
	Schwer entflammbarer Schaum		FFR2 (in Verbindung mit Skai Parotega/staynu)	–	standard
Lackierung von Holzelementen	Wasserlack			standard	–

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an

Unsere Auswahl an Stoffes, Farben und Oberflächen finden Sie unter: **www.nowystyl.com** - Stoffe und Oberflächen

Diese Übersicht zeigt die Optionen, die für ein Produkt geprüft nach DIN 66084 P-a erhältlich sind.



Die Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung.

V-care

MODELLE nach DIN 66084 P-a

Sitzschale mit antibakteriellen Eigenschaften, aus flammhemmendem Polyurethan,
Gestell: 4-Fuß-Gestell oder Kufengestell pulverbeschichtet oder verchromt mit oder ohne Armlehnen





				V-CARE FRAME CHAIR 4L(A) V-CARE BENCH 2/3/4/5 U	VCARE FRAME CHAIR CFS(A)
Gestell	Stahl	Pulverbeschichtet	E-③	standard	standard
		Verchromt	E-CR	optional	optional
Sitzschale	Flammhemmender Polyurethanschaum		CC-④	standard	standard
Armlehnen	ohne			standard	standard
	Aus Kunststoff in der Schalenfarbe mit antibakteriellen Eigenschaften		ARF-AB-④	optional	–
	Aus schwarzem Kunststoff mit antibakteriellen Eigenschaften			optional	optional
Gleiter	Kunststoff		GD	standard	standard
	Kunststoff mit Filz		GDF	optional	optional

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an

Unsere Auswahl an Stoffes, Farben und Oberflächen finden Sie unter: **www.nowystyl.com** - Stoffe und Oberflächen



Diese Übersicht zeigt die Optionen, die für ein Produkt geprüft nach DIN 66084 P-a erhältlich sind.

Embla



Die Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung.

Embla

MODELLE nach DIN 66084 P-a

Rückenlehne und Sitz in Holz oder komplett gepolstert
Gestell: 4-Fuß-Gestell aus Holz mit oder ohne Armlehnen





				EMBLA FRAME CHAIR N 4L(A) W EMBLA FRAME CHAIR N 4L(A) HB W	EMBLA FRAME CHAIR N 4L(A) UPH EMBLA FRAME CHAIR N 4L(A) HB UPH
Stoffe	Main Line Flax (Schaum FFRF)			–	standard
	Step/Step Melange (Schaum FFRF)			–	optional
Holzelemente	Massivholz	Buche natur	E-SKNB	standard	standard
		Buche gebeizt	E-(1)	optional	optional
Rückenlehne	Massivholz (siehe Holzelemente)	Buche natur	E-SKNB	standard	standard
	komplett gepolstert		BA-(5)	–	optional
Sitz	Massivholz (siehe Holzelemente)	Buche natur	E-SKNB	standard	standard
	komplett gepolstert		SE-(5)	–	optional
Armlehnen	ohne			Standard	standard
	mit Holzarmlehnen in derselben Farbe wie „Holzelemente“		A	Optional	optional
Gleiter	Kunststoff		GD	standard	standard
	Kunststoff mit Filz		GDF	optional	optional
	Protect Glides		GTD	optional	optional
Schaum	kein Schaum		bei Holzversion	standard	–
	Schaum flammhemmend mit Brandschutzgewebe		FFRF (in Verbindung mit Main Line Flax und Step/Step Melange)	–	standard
Lackierung von Holzelementen	Wasserlack			standard	standard

(1) – Geben Sie den Farbcode des Holzes

(5) – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an

Unsere Auswahl an Stoffes, Farben und Oberflächen finden Sie unter: **www.nowystyl.com** - Stoffe und Oberflächen

Diese Übersicht zeigt die Optionen, die für ein Produkt geprüft nach DIN 66084 P-a erhältlich sind.

Luca

MODELLE nach DIN 66084 P-a

Rückenlehne und Sitz Holz oder komplett gepolstert
Gestell: 4-Fuß-Gestell in Holz Buche natur oder gebeizt, mit oder ohne Armlehnen
(je nach Modell)





				LUCA FRAME CHAIR 4L W	LUCA FRAME CHAIR 4L(A) UPH LUCA FRAME CHAIR 4LA HB UPH LUCA FRAME CHAIR 4LA HB UPH2 LUCA FRAME CHAIR 4L(A) HH UPH LUCA STOOL 4L UPH
Stoffe	Skai Parotega/staynu (Schaum FFR2)			–	standard
Gestell	Holz	Buche natur	E-(1)	standard	standard
		Buche gebeizt		optional	optional
Rückenlehne	Buche in der Gestellfarbe		BA-(1)	standard	standard
	Buche in der Gestellfarbe (Schlitze)		BA-DZ-(1)	optional	optional
	Gepolstert		BA-(5)	optional	optional
Sitz	Buche in der Gestellfarbe	Buche natur	SE-(1)	standard	standard
	Gepolstert		SE-(5)	optional	optional
Armlehnen	ohne Armlehnen			Standard	Standard
	mit Holzarmlehnen in derselben Farbe wie „Gestell“			Optional	Optional
Gleiter	Kunststoff	GD		standard	standard
	Kunststoff mit Filz	GDF		optional	optional
	Protect Glides	GTD		optional	optional
Schaum	kein Schaum	bei Holzversion		standard	–
	Schaum flammhemmend	FFR2 (in Verbindung mit Skai Parotega/Staynu)		–	optional
Lackierung von Holzelementen	Wasserlack			standard	standard

(1) – Geben Sie den Farbcode des Holzes

(5) – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an

Unsere Auswahl an Stoffes, Farben und Oberflächen finden Sie unter: **www.nowystyl.com** - Stoffe und Oberflächen

Diese Übersicht zeigt die Optionen, die für ein Produkt geprüft nach DIN 66084 P-a erhältlich sind

Volpino



Die Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung.

Diese Übersicht zeigt die Optionen, die für ein Produkt geprüft nach DIN 66084 P-a erhältlich sind.



Volpino

MODELLE nach DIN 66084 P-a

Sitzschale aus Kunststoff oder bezogen mit Stoff
Gestell 4-Fuß Metall oder Holz, Kufe oder Fußkreuz mit Gleiter oder Rollen









				VOLPINO ARMCHAIR LWM P	VOLPINO ARMCHAIR 4L	VOLPINO ARMCHAIR SL P	VOLPINO Armchair Swivel P VOLPINO Armchair MOB P
Stoff	Skai Parotega/ staynu (Schaum FFR3)			optional	optional	optional	optional
Gestell	Holz	Buche natur	E-③	standard	–	–	–
		Buche gebeizt	E-①	optional	–	–	–
	Stahl	pulverbeschichtet	E-③	–	standard	standard	–
		verchromt		–	optional	optional	–
	Aluminium	pulverbeschichtet	CO-③	–	–	–	**standard**
		poliert		–	–	–	**optional**
Schale	Kunststoff		CC-④	standard	standard	standard	**standard**
Rückenauflage	keine Rückenauflage			standard	standard	standard	**standard**
	Rückenpolsterauflage	in Skai Parotega/staynu	BA-PD-⑤	optional	optional	optional	**optional**
Sitzauflage	keine Sitzpolsterauflage			standard	standard	standard	**standard**
	Sitzpolsterauflage	in Skai Parotega/staynu	SE-PD-⑤	optional	optional	optional	**optional**
Gleiter	Kunststoff		GD	standard	standard	standard	**standard**
	Kunststoff mit Filz		GDF	optional	optional	optional	**optional**
	Kunststoff, rutschfest		GDN	optional	optional	optional	**optional**
Rollen	Rollen schwarz		CA	–	–	–	optional
Schaum	kein Schaum			standard	standard	standard	standard
	Schwer entflammbarer Schaum	FFR3 (in Verbindung mit Skai Parotega/staynu)		optional	optional	optional	optional

① – Geben Sie den Farbcode des Holzes
③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an
④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an
⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an

Unsere Auswahl an Stoffes, Farben und Oberflächen finden Sie unter: **www.nowystyl.com** - Stoffe und Oberflächen

Diese Übersicht zeigt die Optionen, die für ein Produkt geprüft nach DIN 66084 P-a erhältlich sind

Lupino



Die Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung.

Diese Übersicht zeigt die Optionen, die für ein Produkt geprüft nach DIN 66084 P-a erhältlich sind.

Lupino

MODELLE nach DIN 66084 P-a

Sitzschale gepolstert
Gestell: 4-Fuß-Gestell aus Holz oder Stahl pulverbeschichtet oder verchromt
optional: Kufengestelle aus Stahl pulverbeschichtet oder verchromt



LUPINO ARMCHAIR 4L
LUPINO ARMCHAIR 4L HAR
LUPINO ARMCHAIR 4L HB
LUPINO ARMCHAIR 4L HB HAR
LUPINO LEG REST 4L



LUPINO ARMCHAIR CFS
LUPINO ARMCHAIR CFS HAR
LUPINO ARMCHAIR CFS HB
LUPINO ARMCHAIR CFS HB HAR
LUPINO HOCKER CFS
LUPINO HOCKER CFS HB
LUPINO LEG REST CFS



LUPINO ARMCHAIR 4L LGW
LUPINO ARMCHAIR 4L HAR LGW
LUPINO ARMCHAIR 4L HB LGW
LUPINO ARMCHAIR 4L HB HAR LGW
LUPINO HOCKER 4L LGW
LUPINO HOCKER 4L LGW HB
LUPINO LEG REST 4L LGW

Stoffe	Skai Parotega/staynu (Schaum FFR2)			standard	standard	standard
Gestell	Stahl	Pulverbeschichtet	E-(3)	standard	standard	–
		Verchromt		optional	optional	–
		Verchromt seidenmatt		optional	optional	–
	Holz	Buche natur	E-(1)	–	–	standard
		Buche gebeizt		–	–	optional
Sitzschale	Gepolstert	in Skai Parotegy/staynu	BSA-(5)	standard	standard	standard
	Gepolstert mit Kedernaht		BSA-PI-(5)	optional	optional	optional
Sitz	Sitzpolsterauflage	in Skai Paroteg/staynu	SE-PD-(5)	standard	standard	standard
	Sitzpolsterauflage abnehmbar		SE-PDR-(5)	optional	optional	optional
	Gepolstert, in der Schale integriert (kein separates Sitzpolster)		SE	optional	optional	optional
Gleiter	Kunststoffgleiter		GD	standard	standard	standard
	Kunststoffgleiter mit Filz		GDF	optional	optional	optional
	Protect Glides		GDT	optional	optional	optional
Schaum	Flammhemmender Schaum	FFR2 (in Verbindung mit Skai Parotega/staynu)	FFR2	standard	standard	standard
Lackierung von Holzelementen	Wasserlack			–	–	standard

Allgemeine Hinweise

(3) – Geben Sie den Farbcode des Metalls an

(5) – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an

Unsere Auswahl an Stoffes, Farben und Oberflächen finden Sie unter: **www.nowystyl.com** - Stoffe und Oberflächen

Diese Übersicht zeigt die Optionen, die für ein Produkt geprüft nach DIN 66084 P-a erhältlich sind

Lupino

MODELLE nach DIN 66084 P-a

Sitzschale gepolstert
Gestell: Fußkreuz vierarmig aus Aluminium pulverbeschichtet oder verchromt



LUPINO ARMCHAIR SWIVEL
LUPINO ARMCHAIR SWIVEL HAR
LUPINO ARMCHAIR SWIVEL HB
LUPINO ARMCHAIR SWIVEL HB HAR



LUPINO LOUNGE ARMCHAIR 4S HB



LUPINO HOCKER CO
LUPINO HOCKER CO HB

Stoffe	Skai Parotega/ staynu (Schaum siehe unten)			standard	standard	standard
Gestell	Aluminium	Pulverbeschichtet	ST63-(3)	standard	–	–
		poliert	ST63-POL	optional	–	–
	Stahl	Pulverbeschichtet schwarz	BC-BL	–	standard	standard
Fußstütze	Aluminium	Pulverbeschichtet schwarz	FB-BL	–	–	standard
		poliert	FB-POL	–	–	optional
Sitzschale	gepolstert	in Skai Parotegy/staynu	BSA-(5)	standard	standard	standard
	gepolster mit Kedernaht		BSA-PI-(5)	optional	–	–
Sitz	Sitzpolsterauflage	in Skai Paroteg/staynu	SE-PD-(5)	standard	–	–
	Sitzpolsterauflage abnehmbar		SE-PDR-(5)	optional	–	–
	gepolstert, in der Schale integriert (kein separates Sitzpolster)		SE	optional	–	–
Gleiter	Kunststoffgleiter		GD	standard	standard	standard
	Kunststoffgleiter mit Filz		GDF	–	–	optional
Schaum	Schwer entflammbarer Schaum	(in Verbindung mit Skai Parotega/staynu)	FFR2	standard	–	standard
	Flammhemmender Schaum mit Brandschutzgewebe	(in Verbindung mit Skai Parotega/staynu)	FFRF	–	standard	–

Allgemeine Hinweise

(3) – Geben Sie den Farbcode des Metalls an

(5) – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an

Diese Übersicht zeigt die Optionen, die für ein Produkt geprüft nach DIN 66084 P-a erhältlich sind.

Studio

MODELLE nach DIN 66084 P-a

Sessel und Sofa mit 4-Fuß-Metallgestell



STUDIO ARMCHAIR



STUDIO SOFA 2U



STUDIO SOFA 3U

Stoffe	Skai Parotega/staynu (Schaum FFR2)			standard	
Gestell	Stahl	pulverbeschichtet	BC-③	standard	
		verchromt	BC-CR	optional	
Sitz, Rücken- und Armlehne	Bezugsstoff	in Skai Parotegy/staynu	BC-③	standard	
Gleiter	Kunststoff schwarz		GD	Standard	
Schaum	Flammhemmender Schaum mit Brandschutzgewebe	(in Verbindung mit Skai Parotega/staynu)	FFR2	standard	

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an

Tapa

MODELLE nach DIN 66084 P-a

modulares Soft-Seating System gepolstert



TAPA POUFF MODULAR L4 1
TAPA POUFF MODULAR L4 2
TAPA POUFF MODULAR L4 3



TAPA POUFF RD
TAPA POUFF Y
TAPA POUFF SQ
TAPA POUFF RC

Stoffe	Skai Parotega/staynu (Schaum FFR2)			standard	standard
Sitzarretierung	Ohne			standard	–
	mit		SPL	optional	–
Sitz	Ebene 1/2/3/4	in Skai Parotegy/staynu	5/5/5/5	standard	–
Gleiter	Nivellierbar, Schwarz		GDA	standard	standard
Schaum	Flammhemmender Schaum mit Brandschutzgewebe	FFR2 (in Verbindung mit Skai Parotega/staynu)	FFR2	standard	standard

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an

Unsere Auswahl an Stoffes, Farben und Oberflächen finden Sie unter: **www.nowystyl.com** - Stoffe und Oberflächen

Diese Übersicht zeigt die Optionen, die für ein Produkt geprüft nach DIN 66084 P-a erhältlich sind

Genaya

MODELLE nach DIN 66084 P-a

Sitz oder Sitz und Rücken gepolstert
Gestell: Rahmen und Füße aus Stahl pulverbeschichtet



GENAYA POUFFE 2U*
GENAYA POUFFE 3U*



GENAYA SOFA 2/3/4 U 2/3/4 B*
GENAYA SOFA 3/4 U 2/3/4 B PN*
GENAYA SOFA 2U/2U 4B PN*



GENAYA ARRANGEMENTS*

Stoffe	Skai Parotega/staynu (Schaum FFR2)			standard	standard	standard
Gestell	Stahl	Pulverbeschichtet	BC-(3)	standard	standard	standard
Rückenlehne	gepolstert	in Skai Parotegy/staynu	BSE-(5)	—	standard	standard
Sitz	gepolstert	in Skai Parotegy/staynu	SE-(5)	standard	standard	standard
Oberflächenausführung Paneele die Farbe der Paneele muss nicht mit der Farbe von Sitz oder Rückenlehne identisch sein	niedrige Paneele, gepolstert	in Skai Parotegy / staynu	P-L-(5)	—	optional	optional
	hohe Paneele, gepolstert	in Skai Parotegy / staynu	P-H-(5)	—	optional	optional
Gleiter	Kunststoff		GD	standard	standard	standard
	rutschfest		GDN	optional	optional	optional
	mit Bodenbefestigung, verschraubt		GDS	optional	optional	optional
	mit Bodenbefestigung, verklebt		GDG	optional	optional	optional
Schaum	Schaum flammhemmend mit Brandschutzgewebe	(in Verbindung mit Skai Parotega/staynu)	FFRF	standard	standard	standard

*Alle GENAYA POUFFES, SOFAS und ARRANGEMENTS ohne Tische

(3) – Geben Sie den Farbcode des Metalls an

(5) – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an

Unsere Auswahl an Stoffes, Farben und Oberflächen finden Sie unter: **www.nowystyl.com** - Stoffe und Oberflächen



Diese Übersicht zeigt die Optionen, die für ein Produkt geprüft nach DIN 66084 P-a erhältlich sind.

Genaya



Die Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung.

V-travel soft

MODELLE nach DIN 66084 P-a

Rückenlehne und Sitz aus Buchenschichtholz.
Gestell: 4 Metallbeine, pulverbeschichtet, mit oder ohne Armlehnen, stapelbar, austauschbare Kunststoffgleiter.



V-Travel Sofa RCR UPH



V-Travel Sofa RD UPH

Stoffe	Skai Parotega/staynu (Schaum FFR2)			standard
Gestell	Stahl	pulverbeschichtet	E-③	standard
		verchromt		optional
Rückenlehne	Bezugsstoff	Skai Parotega/staynu	BA-⑤	standard
Sitz	Bezugsstoff	Skai Parotega/staynu	SE-⑤	standard
Schaum	Flammhemmender Schaum mit Brandschutzgewebe	(in Verbindung mit Skai Parotega/staynu)	FFR2	standard
Gleiter	Kunststoff		GD	standard
	Kunststoff, rutschfest		GDN	optional

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an

Unsere Auswahl an Stoffes, Farben und Oberflächen finden Sie unter: **www.nowystyl.com** - Stoffe und Oberflächen

Diese Übersicht zeigt die Optionen, die für ein Produkt geprüft nach DIN 66084 P-a erhältlich sind.

V-travel bench

MODELLE nach DIN 66084 P-a



V-Travel Bench (PRM) 2U, 3U, 4U, 5U

Stoffe	Skai Parotega/staynu (Schaum FFR2)			optional
Gestell	Aluminium eloxiert	Aluminium poliert	E-③/③	standard
		Aluminium pulverbeschichtet		optional
Sitzschale	PU-Schaum		CC-④	standard
	PU-Schaum mit Durchbruch im Rücken		CC-CT-④	optional
	Gepolstert	Skai Parotega/Staynu	BS-⑤	optional
	Gepolstert mit Durchbruch im Rücken	Skai Parotega/Staynu	BS-CT-⑤	optional
	Gepolstert mit Durchbruch im Rücken und Metallabdeckung		BS-CTM-⑤	optional
Gleiter	Kunststoff		GD	standard
	Kunststoff, rutschfest		GDN	optional
	Kunststoff geschraubt mit geklebter Bodenbefestigung		GDG	optional
	Kunststoff geschraubt mit geschraubter Bodenbefestigung		GDS	optional
	Magnetisch mit geklebter Bodenbefestigung		GDMG	optional
	Magnetisch mit geschraubter Bodenbefestigung		GDMS	optional
Schaum nur bei gepolsterter Sitzschale	Flammhemmender Schaum mit Brandschutzgewebe	(in Verbindung mit Skai Parotega / staynu)	FFR2	optional

③ – Geben Sie den Farbcode des Metalls an

④ – Geben Sie den Farbcode des Kunststoffs an

⑤ – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an

Unsere Auswahl an Stoffes, Farben und Oberflächen finden Sie unter: **www.nowystyl.com** - Stoffe und Oberflächen

Diese Übersicht zeigt die Optionen, die für ein Produkt geprüft nach DIN 66084 P-a erhältlich sind

Übersicht Holzschalenstühle

MODELLE nach DIN 66084 P-a

Sitz und Rücken aus Holz, Gestell Metall pulverbeschichtet oder verchromt,
mit oder ohne Armlehnen.

Stuhlmodelle Holzschalenstühle siehe rechts in der Übersicht

Gestell	pulverbeschichtet	standard
	verchromt	optional
Rücken oder komplette Schale - je nach Modell	Buche natur	standard
	Buche gebeizt	optional
	Lamintbeschichtet (Trio, BeWise, Cafe, Cadeira, Vapaa, Wing, V-Care Fold)	optional
Sitz	Buche natur	standard
	Buche gebeizt	optional
	Lamintbeschichtet (Trio, BeWise, Cafe, Cadeira, Vapaa, Wing, V-Care Fold)	optional
Armlehnen	lt. jeweiliger Preisliste	optional
Gleiter	lt. jeweiliger Preisliste	standard
Lackierung von Holzelemente	Wasserlack	standard

Unsere Auswahl an Stoffes, Farben und Oberflächen finden Sie unter: **www.nowystyl.com** - Stoffe und Oberflächen



Die Abbildungen sind stellvertretend für die Produktfamilie.

Diese Übersicht zeigt die Optionen, die für ein Produkt geprüft nach DIN 66084 P-a erhältlich sind.

Übersicht Bänke mit Holzschalen

MODELLE nach DIN 66084 P-a

Sitz und Rücken aus Holz, Gestell Metall pulverbeschichtet oder verchromt,
mit oder ohne Armlehnen.

Bankmodelle siehe Übersicht rechts		
Gestell	pulverbeschichtet	standard
	verchromt	optional
Rücken oder komplette Schale - je nach Modell	Buche natur	standard
	Buche gebeizt	optional
	Lamintbeschichtet (Cafe VII, Trio, V-Care Fold)	optional
Sitz	Buche natur	standard
	Buche gebeizt	optional
	Lamintbeschichtet (Cafe VII, Trio, V-Care Fold)	optional
Armlehnen	lt. jeweiliger Preisliste	optional
Gleiter	lt. jeweiliger Preisliste	standard
Lackierung von Holzelemente	Wasserlack	standard

Unsere Auswahl an Stoffes, Farben und Oberflächen finden Sie unter: **www.nowystyl.com** - Stoffe und Oberflächen



Axo



Bingo



Cafe VII

Die Abbildungen sind stellvertretend für die Produktfamilie.

V-care fold

MODELLE nach DIN 66084 P-a

Einzelsitz oder Bänke zur Wandmontage, Bodenmontage oder freihstehend
Mit softer Sitzklappfunktion mit oder ohne Arretierung in geöffneter Position
Bei freistehenden Modellen mit Kunststoffgleiter



V-CARE FOLD
1/2/3/4/5/6U MW W
1/2/3/4/5/6U MF W
1/2/3/4/5/6U FS W
1/2/3/4/5/6U MW UPH
1/2/3/4/5/6U MF UPH
1/2/3/4/5/6U FS UPH

Stoffe	Skai Parotega/ staynu (Schaum FFR2)			optional
Rückenlehne	Buchenschichtholz	Buche natur	BA-SKNB	standard
		Buche gebeizt	BA-(1)	optional
		Laminatbeschichtet		optional
		gepolstert	BA-(5)	optional
Sitz	Buchenschichtholz (in der Farbe der Rückenlehne)	Buche natur	SE-SKNB	standard
		Buche gebeizt	SE-(1)	optional
		Laminatbeschichtet		optional
		gepolstert	SE-(5)	
Gestell/Metallelemente	Stahl	pulverbeschichtet	E-(3)	standard
Sitz-Klappmechanik	ohne Sitzarretierung		ME1	standard
	mit Sitzarretierung		ME2	optional
Schaum	ohne			standard
	flammhemmend (nur bei gepolsterer Ausführung)	in Verbindung mit Skai Parotega / staynu	FFR2	optional
Lackierung von Holzelementen	Wasserlack			standard
	UV-gehärteter Wasserlack		UV	optional

(1) – Geben Sie den Farbcode des Holzes
(3) – Geben Sie den Farbcode des Metalls an
(5) – Geben Sie den Farbcode des Bezugstoffs aus der gewählten Preisgruppe an

Unsere Auswahl an Stoffes, Farben und Oberflächen finden Sie unter: **www.nowystyl.com** - Stoffe und Oberflächen



Diese Übersicht zeigt die Optionen, die für ein Produkt geprüft nach DIN 66084 P-a erhältlich sind.



Die Bilder dienen lediglich der Veranschaulichung.



www.kusch.com

www.NowyStyl.com